

SUORITUSTASOILMOITUS**No. 001**

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Naulalevyliitoksin koottu tehdasvalmisteinen rakenteellinen elementti (puinen naulalevyrakenne)

2. Tuotteen tunniste: Tuotteen yksilöllinen tunnus, (R1....R10) projektinumero ja tämän DoP:n numero esitetään CE- merkinnässä.

3. Aiottu käyttötarkoitus: Kantava seinä-, välipohja- tai kattorakenne

4. Valmistaja: Jukajan Ristikko Oy, Tampereentie 1857, 66470 LAIHIA, sähköposti: info@ristikko.com

6. AVCP-menettely: AVCP 2+

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. CPR/0809/VTT Service Ltd on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen 0809-CPD-0688

9. Ilmoitetut suoritusastot:

| Perusominaisuudet | Suoritusasto | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|---|---|------------------------------------|
| Mekaaninen lujuus murtorajatilassa ja pitkäaikainen taipuma käyttörajatilassa | Menetelmä M3b, EN 1995-1-1 ja Suomen kansallisen liitteen mukaisesti laadittujen projektin mitoituslaskelmien mukainen. | EN 14250:2010 |
| Palonkestävyys | Menetelmä M3b Projektissa rakenteelliselle elementille määritetty R-tuntiluokka määritettynä EN 1995-1-2 ja Suomen kansallisen liitteen mukaisesti | |
| Palokäyttäytyminen | D-s2,d0 | |
| Vaarallisten aineiden päästöt | NPD | |
| Pitkäaikaiskestävyys | Kestävyysluokka 4 EN 350 mukaan | |

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus

Paikka ja pvm:

Laihia 26.6.2013

Nimi:

Erkki Eskola



CE-merkintä naulalevyliitoksin koottu tehdasvalmisteinen rakenteellinen elementti



13

NB: CPD/0688

Jukajan Ristikko Oy, Tampereentie 1857,66470 LAIHIA

DoP: 001

EN 14250

Naulalevyliitoksin koottu tehdasvalmisteinen rakenteellinen elementti ID-koodi

**Aiottu käyttötarkoitus:
Kantava kattoristikko**

Mekaaninen lujuus: Menetelmä M3b

- rakennuskohde: ABC
- elementtien tunnus: K21...K35
- valmistajan mitoituslaskelmat: 1234-1..4/2013-06-12

Palonkestävyys: Menetelmä M3b

- R30

Muut tiedot:

www.ristikko.com/DoP

Valmistajan vakuutus siitä, että kohteeseen

.....

suunniteltujen rakenteellisten elementtien perusvaatimusten ”mekaanisen lujuus ja stabiilius”, ”palonkestävyys” sekä ”käyttöturvallisuus” liittyvät rakenteelliset mitoituslaskelmat ja tuotantoasiakirjat ovat Suomen kansallisten määräysten mukaiset ja että elementit valmistetaan kyseeseen tulevien harmonisoitujen tuotestandardien ja tuotantoasiakirjojen mukaisesti (Menetelmä M3b)

Huom: Tämä vakuutus liitetään urakkasopimuksen liitteeksi silloin, kun CE-merkityille rakenteellisille elementeille on laadittu suoritusosoilmoitus DoP, joka kattaa valmistajan elementtitoimitukset yleisesti (yleinen DoP).

Tämä vakuutus kattaa tämän hankkeen urakkasopimuksessa tai sen liitteessä mainitut kaikki rakenteelliset elementit.

Valmistaja vakuuttaa, että hän mitoittaa rakenteellisten elementtien perusominaisuuksiin ”mekaanisen lujuus ja stabiilius”, ”palonkestävyys” sekä ”käyttöturvallisuus” liittyvät rakenteelliset mitoituslaskelmat eurokoodien ja Suomen kansallisten liitteiden mukaisesti käyttäen lähtötietoina seuraavia rakennuskohteen suunnitelma-asiakirjoja

.....
.....
.....

ja että hänellä on kyky valmistaa elementtitoimituksen rakenteelliset elementit kyseeseen tulevien harmonisoitujen tuotestandardien ja laatimiensa tuotantoasiakirjojen mukaisesti.

Valmistajan edustajan allekirjoitus

Valmistaja Jukajan Ristikko Oy

Pvm _____

Nimi _____